

Anleitung & Garantie



R O S E N D A H L

COPENHAGEN

Für weitere Bedienungsanleitungen/Spezifikationen besuchen Sie bitte [www.rosendahl-watches.com](http://www.rosendahl-watches.com)

For further instruction/specification please visit [www.rosendahl-watches.com](http://www.rosendahl-watches.com)

For yderligere instruktion/specifikation besøg venligst [www.rosendahl-watches.dk](http://www.rosendahl-watches.dk)

Pour tout complément d'information, visitez notre site [www.rosendahl-watches.com](http://www.rosendahl-watches.com)

Para obtener especificaciones/instrucciones adicionales, visite [www.rosendahl-watches.com](http://www.rosendahl-watches.com)

取扱／仕様の詳細については、[www.rosendahl-watches.com](http://www.rosendahl-watches.com)をご覧ください。





43232 large

St

U

W

Al

De

A

Z

K

ch

-

ei

D

Di

5

ei

m

Ei

K

ne

se

au

## Spezifikationen

Produktcode: 43232

Uhrwerk Rosendahl Ic01 (Digitales Flüssigkristall-Display)  
Wasserdicht: 5 Atm – Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas  
Alle Metallteile: Glasgeblasener rostfreier Stahl (allergiegetestet)  
Design: Flemming Bo Hansen

## Anleitung

Zeiteinstellung:

Krone 5 Sek eindrücken – Stunden blinken – Stunden mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – jetzt blinken Minuten – Minuten mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Datumeinstellung:

Die Krone kurz eindrücken, um zum Datum zu gelangen – die Krone 5 Sek eindrücken – jetzt blinkt Monat – Monat durch Drücken einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – Tag blinkt – Tag mit mehrfachem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Einstellen von Jahreszahl und 12/24-Stunden-Anzeige:

Krone 10 Sek eindrücken, bis 12/24-Stunden-Anzeige blinkt – Krone loslassen und mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – loslassen und 5 Sek warten. – Jahreszahl blinkt – Jahreszahl durch Druck auf die Krone einstellen – 5 Sek warten



43242 small

St

Un

W

Al

De

Ar

Ze

Kr

ch

-

ei

De

Di

Kr

ei

m

Er

Kr

-

-

Dr

## Spezifikationen

Produktcode: 43242

Uhrwerk Rosendahl Ic01 (Digitales Flüssigkristall-Display)  
Wasserdicht: 5 Atm – Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas  
Alle Metallteile: Glasgeblasener rostfreier Stahl (allergiegetestet)  
Design: Flemming Bo Hansen

## Anleitung

Zeiteinstellung:

Krone 5 Sek eindrücken – Stunden blinken – Stunden mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – jetzt blinken Minuten – Minuten mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Datumeinstellung:

Die Krone kurz eindrücken, um zum Datum zu gelangen – die Krone 5 Sek eindrücken – jetzt blinkt Monat – Monat durch Drücken einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – Tag blinkt – Tag mit mehrfachem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Einstellen von Jahreszahl und 12/24-Stunden-Anzeige:

Krone 10 Sek eindrücken, bis 12/24-Stunden-Anzeige blinkt – Krone loslassen und mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – loslassen und 5 Sek warten – Jahreszahl blinkt – Jahreszahl durch Druck auf die Krone einstellen – 5 Sek warten



43230 large

St

U

W

Al

U

A

Z

K

ch

-

ei

D

Di

5

ei

m

Ei

K

-

-

D



## Spezifikationen

Produktcode: 43230

Uhrwerk Rosendahl Ic01 (Digitales Flüssigkristall-Display)  
Wasserdicht: 5 Atm – Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas  
Alle Metallteile: Glasgeblasener rostfreier Stahl (allergiegetestet)  
Uhrriemen: Polyurethan – Design: Flemming Bo Hansen

## Anleitung

Zeiteinstellung:

Krone 5 Sek eindrücken – Stunden blinken – Stunden mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – jetzt blinken Minuten – Minuten mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Datumeinstellung:

Die Krone kurz eindrücken, um zum Datum zu gelangen – die Krone 5 Sek eindrücken – jetzt blinkt Monat – Monat durch Drücken einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – Tag blinkt – Tag mit mehrfachem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Einstellen von Jahreszahl und 12/24-Stunden-Anzeige:

Krone 10 Sek eindrücken, bis 12/24-Stunden-Anzeige blinkt – Krone loslassen und mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – loslassen und 5 Sek warten – Jahreszahl blinkt – Jahreszahl durch Druck auf die Krone einstellen – 5 Sek warten



43240 small

St

U

W

Al

U

A

Z

K

ch

-

ei

D

Di

5

ei

m

Ei

K

-

-

D

## Spezifikationen

Produktcode: 43240

Uhrwerk Rosendahl Ic01 (Digitales Flüssigkristall-Display)  
Wasserdicht: 5 Atm – Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas  
Alle Metallteile: Glasgeblasener rostfreier Stahl (allergiegetestet)  
Uhrriemen: Polyurethan – Design: Flemming Bo Hansen

## Anleitung

Zeiteinstellung:

Krone 5 Sek eindrücken – Stunden blinken – Stunden mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – jetzt blinken Minuten – Minuten mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Datumeinstellung:

Die Krone kurz eindrücken, um zum Datum zu gelangen – die Krone 5 Sek eindrücken – jetzt blinkt Monat – Monat durch Drücken einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – Tag blinkt – Tag mit mehrfachem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Einstellen von Jahreszahl und 12/24-Stunden-Anzeige:

Krone 10 Sek eindrücken, bis 12/24-Stunden-Anzeige blinkt – Krone loslassen und mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – loslassen und 5 Sek warten – Jahreszahl blinkt – Jahreszahl durch Druck auf die Krone einstellen – 5 Sek warten



43104 large

St

U  
W  
A  
U

A  
Z  
K  
ch  
-  
ei

D  
D  
K  
ei  
m

E  
K  
ne  
se  
au

## Spezifikationen

Produktcode: 43104

Uhrwerk: Rosendahl ic01 (Digitales Flüssigkristall-Display, Spiegel)

Wasserdicht: 3 Atm – Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas

Alle Metallteile: Spiegelpolierter rostfreier Stahl (allergiegetestet)

Uhrriemen: Polyurethan – Design: Flemming Bo Hansen

## Anleitung

Zeiteinstellung:

Krone 5 Sek eindrücken – Stunden blinken – Stunden mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – jetzt blinken Minuten – Minuten mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Datumeinstellung:

Die Krone kurz eindrücken, um zum Datum zu gelangen – die Krone 5 Sek eindrücken – jetzt blinkt Monat – Monat durch Drücken einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – Tag blinkt – Tag mit mehrfachem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Einstellen von Jahreszahl und 12/24-Stunden-Anzeige:

Krone 10 Sek eindrücken, bis 12/24-Stunden-Anzeige blinkt – Krone loslassen und mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – loslassen und 5 Sek warten. – Jahreszahl blinkt – Jahreszahl durch Druck auf die Krone einstellen – 5 Sek warten



43124 small

St

U

W

Al

U

A

Z

K

ch

-

ei

D

D

K

ei

m

E

K

ne

se

au

## Spezifikationen

Produktcode: 43124

Uhrwerk: Rosendahl ic01 (Digitales Flüssigkristall-Display, Spiegel)

Wasserdicht: 3 Atm – Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas

Alle Metallteile: Spiegelpolierter rostfreier Stahl (allergiegetestet)

Uhrriemen: Polyurethan – Design: Flemming Bo Hansen

## Anleitung

Zeiteinstellung:

Krone 5 Sek eindrücken – Stunden blinken – Stunden mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – jetzt blinken Minuten – Minuten mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Datumeinstellung:

Die Krone kurz eindrücken, um zum Datum zu gelangen – die Krone 5 Sek eindrücken – jetzt blinkt Monat – Monat durch Drücken einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – Tag blinkt – Tag mit mehrfachem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Einstellen von Jahreszahl und 12/24-Stunden-Anzeige:

Krone 10 Sek eindrücken, bis 12/24-Stunden-Anzeige blinkt – Krone loslassen und mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – loslassen und 5 Sek warten. – Jahreszahl blinkt – Jahreszahl durch Druck auf die Krone einstellen – 5 Sek warten



43250 large

St

Ul

W

Ul

Al

Ul

De

Ar

Ze

Kr

te



## **Spezifikationen**

Produktcode: 43250

Uhrwerk Miyota 9t22 (Quarz Analog)

Wasserdicht: 5 Atm

Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas

Alle Metallteile: Glasgeblasener rostfreier Stahl (allergiegetestet)

Uhriemen: Polyurethan

Design: Flemming Bo Hansen

## **Anleitung**

Zeiteinstellung:

Krone herausziehen – vorwärts drehen – wenn Stunden und Minuten korrekt eingestellt sind, die Krone wieder eindrücken



43260 small

St

U

W

U

Al

U

De

A

Ze

Kr

te

## **Spezifikationen**

Produktcode: 43260

Uhrwerk Miyota 9t22 (Quarz Analog)

Wasserdicht: 5 Atm

Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas

Alle Metallteile: Glasgeblasener rostfreier Stahl (allergiegetestet)

Uhriemen: Polyurethan

Design: Flemming Bo Hansen

## **Anleitung**

Zeiteinstellung:

Krone herausziehen – vorwärts drehen – wenn Stunden und Minuten korrekt eingestellt sind, die Krone wieder eindrücken



43103 large

St

U

W

Al

U

A

Z

K

ch

-

ei

D

Di

K

ei

m

Ei

K

ne

se

au

## Spezifikationen

Produktcode: 43103

Uhrwerk: Rosendahl ic01 (Digitales Flüssigkristall-Display)  
Wasserdicht: 3 Atm – Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas  
Alle Metallteile: Spiegelpolierter rostfreier Stahl (allergiegetestet)  
Uhrriemen: Polyurethan – Design: Flemming Bo Hansen

## Anleitung

Zeiteinstellung:

Krone 5 Sek eindrücken – Stunden blinken – Stunden mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – jetzt blinken Minuten – Minuten mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Datumeinstellung:

Die Krone kurz eindrücken, um zum Datum zu gelangen – die Krone 5 Sek eindrücken – jetzt blinkt Monat – Monat durch Drücken einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – Tag blinkt – Tag mit mehrfachem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Einstellen von Jahreszahl und 12/24-Stunden-Anzeige:

Krone 10 Sek eindrücken, bis 12/24-Stunden-Anzeige blinkt – Krone loslassen und mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – loslassen und 5 Sek warten. – Jahreszahl blinkt – Jahreszahl durch Druck auf die Krone einstellen – 5 Sek warten



43123 small

St

U

W

Al

U

A

Z

K

ch

-

ei

D

D

K

ei

m

E

K

-

-

D

## Spezifikationen

Produktcode: 43123

Uhrwerk: Rosendahl ic01 (Digitales Flüssigkristall-Display)  
Wasserdicht: 3 Atm – Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas  
Alle Metallteile: Spiegelpolierter rostfreier Stahl (allergiegetestet)  
Uhrriemen: Polyurethan – Design: Flemming Bo Hansen

## Anleitung

Zeiteinstellung:

Krone 5 Sek eindrücken – Stunden blinken – Stunden mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – jetzt blinken Minuten – Minuten mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Datumeinstellung:

Die Krone kurz eindrücken, um zum Datum zu gelangen – die Krone 5 Sek eindrücken – jetzt blinkt Monat – Monat durch Drücken einstellen – Krone loslassen – 5 Sek warten – Tag blinkt – Tag mit mehrfachem Druck einstellen – Krone loslassen und 5 Sek warten

Einstellen von Jahreszahl und 12/24-Stunden-Anzeige:

Krone 10 Sek eindrücken, bis 12/24-Stunden-Anzeige blinkt – Krone loslassen und mit mehrfachem kurzem Druck einstellen – loslassen und 5 Sek warten – Jahreszahl blinkt – Jahreszahl durch Druck auf die Krone einstellen – 5 Sek warten



43163 large

Sp

Ul

W

Ul

Al

Ul

De

Ar

Ze

Kr

te



## **Spezifikationen**

Produktcode: 43163

Uhrwerk: Miyota 9t22 (Quarz Analog)

Wasserdicht: 3 Atm

Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas

Alle Metallteile: Spiegelpolierter rostfreier Stahl (allergiegetestet)

Uhriemen: Polyurethan

Design: Flemming Bo Hansen

## **Anleitung**

Zeiteinstellung:

Krone herausziehen – vorwärts drehen – wenn Stunden und Minuten korrekt eingestellt sind, die Krone wieder eindrücken



43173 small

St

Ul

W

Ul

Al

Ul

De

Ar

Ze

Kr

te

## **Spezifikationen**

Produktcode: 43173

Uhrwerk: Miyota 9t22 (Quarz Analog)

Wasserdicht: 3 Atm

Uhrglas: Gehärtetes mineralisches Glas

Alle Metallteile: Spiegelpolierter rostfreier Stahl (allergiegetestet)

Uhriemen: Polyurethan

Design: Flemming Bo Hansen

## **Anleitung**

Zeiteinstellung:

Krone herausziehen – vorwärts drehen – wenn Stunden und Minuten korrekt eingestellt sind, die Krone wieder eindrücken

# Garantie



Gekauft bei

---

Datum

---

Stempel und Unterschrift

**Warnung:** Dieses Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt dieses Produkt benutzen. Die Rosendahl A/S haftet unter keinen Umständen, auch nicht bei Fahrlässigkeit für etwaige unmittelbare oder mittelbare oder Folgeschäden (darunter Sach- und Personenschäden) aus dem Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Entnahme des Produkts aus der Verpackung anerkennen, dass der Gebrauch des Produkts den hier wiedergegebenen Bedingungen unterliegt. Etwaige Schadensersatzforderungen sind von den dänischen Gerichten nach dänischem Recht zu entscheiden.



Designer  
Flemming Bo Hansen

Die exklusive Serie der klassischen Rosendahl Design-Uhren wurde von Flemming Bo Hansen geschaffen.

Das gehärtete mineralische Glas und der Edelstahl der Uhren sind für Allergiker geeignet.

Dank des elegant-schlichten Designs sind die Uhren für Damen und Herren gleichermaßen geeignet.

DE-43112

[www.rosendahl.com](http://www.rosendahl.com)